

Revox Zubehör

TECHNISCHES DATENBLATT

REVOX Studio Sound Quality

Secoboxx XS für I52 und I82 Serien





Beschreibung

Universelles Wand- und Deckeneinbaugehäuse für Inwall 152, Inceiling 152, Inwall 182 und Inceiling 182.

Konstruiert für abgehängte Decken und

Trockenbauwände. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen Akustikplatten.

Die Lautsprecheröffnung hat durch einen self-cut-out zu erfolgen, der Rest ist montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

Features und Vorzüge


- universell geeignet für alle Revox Einbaulautsprecher aus der Inwall und Inceiling Serie
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- optimiert für Open-Space-Einbaulautsprecher
- vorgebohrte Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm

Lieferumfang (pro Stück)

• 1 Secoboxx XS aus Polyesterflies grau, 1000 g/m²

Artikelnummer

Secoboxx XS 1 791 462 00 152 & 182 Serien



Typ Secoboxx XS

Abmessungen $290 \times 290 \times 100 \text{ mm (L} \times B \times H)$

Einbautiefe (innen) max. 100 mm (87,5 m + 12,5mm)

Aussparungsmaß X kreisförmig max. 240 mm

quadratisch 220 x 222 mm

Brandschutzklasse B1

© Revox Group | TD-Secoboxx 2023 | Technische Änderungen vorbehalten.