



Bildpreisliste 2025

**Entdecken Sie die
neuen Dimensionen von
originalgetreuer Studio-Klangqualität.**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Revox Audio Systeme | 4 |
| Verstärker..... | 4 |
| Audio Server..... | 6 |
| Plattenspieler..... | 7 |
| | |
| Revox Wireless-Lautsprecher | 9 |
| STUDIOART..... | 10 |
| Zubehör Wireless-Lautsprecher..... | 11 |
| | |
| Revox Lautsprecher | 12 |
| Stand-/ Kompaktlautsprecher..... | 12 |
| Pflanzentopf-Lautsprecher..... | 15 |
| Outdoor Lautsprecher..... | 17 |
| Zubehör Lautsprecher..... | 18 |
| Einbaulautsprecher..... | 19 |
| Einbauhilfen..... | 22 |
| Einbaugehäuse..... | 23 |
| Invisible Speaker..... | 24 |
| Zubehör Invisibles..... | 30 |
| | |
| Revox Multiuser Multiroom System | 31 |
| Multiuser Hardware..... | 32 |
| Zubehör M204..... | 34 |
| Multiuser Lizenzen..... | 34 |
| Interface Produkte..... | 35 |
| | |
| Revox Bedienung | 36 |
| STUDIOCONTROL..... | 36 |
| Multiuser Bedienung..... | 37 |
| App Bedienung..... | 38 |



Revox Audio Systeme Verstärker

| | | netto | brutto |
|--|--|------------|--------------------------------|
| | Revox STUDIOMASTER M500 | 3.357,14 € | 3.995,- € UVP inkl. MwSt |
| | <p>Der STUDIOMASTER M500 ist ein HighEnd Audio System mit leistungsstarkem integrierten Verstärker, DAB+, FM Tuner, einem OLED Glas Front-Display und einer Vielzahl von möglichen Audioquellen und Anschlussmöglichkeiten. Musik kann via WLAN, LAN, Bluetooth, AirPlay 2 abgespielt werden. Musikstreaming mit iRadio, Spotify, Tidal, Deezer. HDMI- und weitere Anschlüsse ermöglichen das TV-Gerät, den CD Player, eine Bandmaschine oder Kopfhörer zu verbinden. Das Revox Multiuser Konzept bietet einen ganz individuellen Einsatz für verschiedene Nutzer in einem Raum und durch den modularen Ansatz des Systems auch in mehreren Räumen als Multi-room Lösung.</p> <p>Steuerbar über die einzigartige Revox Multiuser App.</p> | | |
| | Leistung: 2x max. 180 Watt RMS | | |
| | Artikelnummern: 156500500 silber/schwarzes Glas 156500510 weiß/schwarzes Glas 156500520 schwarz/schwarzes Glas | | |

| | | netto | brutto |
|--|--|-------------------|--|
|   | <p>Revox STUDIOMASTER M300</p> <p>Der STUDIOMASTER M300 ist ein HighEnd Audio System mit leistungsstarkem integrierten Verstärker, DAB+, FM Tuner, einem OLED Glas Front-Display und einer Vielzahl von möglichen Audioquellen und Anschlussmöglichkeiten. Musik kann via WLAN, LAN, Bluetooth, AirPlay 2 abgespielt werden. Musikstreaming mit iRadio, Spotify, Tidal, Deezer. HDMI- und weitere Anschlüsse ermöglichen das TV-Gerät, den CD Player, eine Bandmaschine oder Kopfhörer zu verbinden. Das Revox Multiuser Konzept bietet einen ganz individuellen Einsatz für verschiedene Nutzer in einem Raum und durch den modularen Ansatz des Systems auch in mehreren Räumen als Multiroom Lösung.</p> <p>Steuerbar über die einzigartige Revox Multiuser App.</p> <p>Leistung: 2x max. 120 Watt RMS</p> <p>Artikelnummern: 156500300 silber/schwarzes Glas 156500310 weiß/schwarzes Glas 156500320 schwarz/schwarzes Glas</p> | <p>2.768,91 €</p> | <p>3.295,- € UVP inkl. MwSt</p> |
|   | <p>Revox Multiuser App für iOS und Android</p> <p>Die patentierte einfachste Bedienung - weltweit. Die neu entwickelte Revox Multiuser App ermöglicht eine ganz einzigartige Bedienung. Jeder Nutzer hat immer direkt seine Favoriten auf seiner persönlichen Startseite der App. In der App kann jeder Nutzer sein eigenes User Profil anlegen. Es können einzelne Räume ganz individuell gesteuert werden sowie Zonen eingerichtet und bedient werden.</p> | | <p>Kostenfrei im Apple App-Store und Google Play Store erhältlich.</p> |

Audio Server

| | | netto | brutto |
|---|--|----------------------|---|
|  | <p>Revox S37 Audio Server</p> <p>Revox Audio Server mit Laufwerk zum CD rippen. Im Design passend zu den Revox STUDIOMASTER Audio Systemen. Geräuscharmer Betrieb dank externem Netzteil und lüfterloser Elektronik. Integrierte 1 TB Festplatte für ca. 3600 CDs im FLAC-Format = CD Qualität.</p> <p>Artikelnummern: 155405100 weiß/weißes Glas</p> | 2.516,81 € | 2.995,- € UVP inkl. MwSt |
|  | <p>Revox Upgrade SSD für Audio Server</p> <p>Optionaler SSD-Speicher anstatt Harddisk im Audio Server S37. Ideal für den Betrieb mit externer Harddisk wie z.B. eine Netzwerkfestplatte. Auf Anfrage.</p> <p>Artikelnummern: 155405902 256 GB 155405905 512 GB</p> | 100,84 € 252,10 € | 120,- € 300,- € UVP inkl. MwSt |
|  | <p>Revox DAB+/FM Frequenztrenner</p> <p>Für den gleichzeitigen Anschluss einer UKW- und DAB-Antenne.</p> <p>Artikelnummer: 156109701</p> | 42,02 € | 50,- € UVP inkl. MwSt |



Plattenspieler

| | | netto | brutto |
|---|--|------------|--------------------------------|
|  | Revox STUDIOMASTER T700 Turntable Der STUDIOMASTER T700 Turntable ist ein aus hochwertigsten Materialien gefertigter HighEnd Plattenspieler und besticht mit einem eleganten und zeitlosen Design. Mit Ortofon Quintet Bronze Tonabnehmer. Abmessungen: 470 x 336 x 156 mm (BxTxH) ohne Buchsen Artikelnummer: 127900500 | 3.105,04 € | 3.695,- € UVP inkl. MwSt |

| | | netto | brutto |
|---|---|-------------------|---|
|  | <p>Revox STUDIOMASTER T700 Turntable BASIC</p> <p>Der STUDIOMASTER T700 Turntable BASIC ist ein aus hochwertigsten Materialien gefertigter HighEnd Plattenspieler und besticht mit einem eleganten und zeitlosen Design. Ohne Tonabnehmer.</p> <p>Abmessungen: 470 x 336 x 156 mm (BxTxH) ohne Buchsen</p> <p>Artikelnummer: 127900505</p> | <p>2.516,81 €</p> | <p>2.995,- € UVP inkl. MwSt</p> |
|  | <p>Revox STUDIOMASTER T700 Turntable PRO</p> <p>Der STUDIOMASTER T700 Turntable PRO ist ein aus hochwertigsten Materialien gefertigter HighEnd Plattenspieler und besticht mit einem eleganten und zeitlosen Design. Mit Ortofon Black Tonabnehmer. Anschlüsse für XLR, RCA/ Cinch über beiliegende Neutrik Adapter. DIP Schalter für Home- und Studiopegel-Einstellung. Impedanzanpassung kanalgetrennt in 6 Stufen: 47 / 100 / 220 / 470 / 1K / 2K Ohm</p> <p>Artikelnummer: 127900400</p> | <p>3.777,31 €</p> | <p>4.495,- € UVP inkl. MwSt</p> |



Revox Wireless-Lautsprecher

| | | netto | brutto |
|---|---|-----------------|--|
|  | <p>Revox STUDIOMASTER A200 Room Speaker</p> <p>Aktiver Lautsprecher mit integrierter Bassreflextechnologie. Einfachste Bedienung am Produkt und per Revox Multiuser App. Das Bedienfeld und das integrierte Display ermöglichen jederzeit die Steuerung und den Zugriff auf Musikquellen und persönliche Favoriten. Mit Multiuser 3.0 Software - einsetzbar in eine Multiroom Audiolösung. Akku- und Netzbetrieb.</p> <p>Artikelnummern: 142020100 schwarz 142020200 weiß</p> | <p>415,97 €</p> | <p>495,- € VP inkl. MwSt</p> |
|   | <p>Revox Multiuser App für iOS und Android</p> <p>Die patentierte einfachste Bedienung - weltweit. Die neu entwickelte Revox Multiuser App ermöglicht eine ganz einzigartige Bedienung. Jeder Nutzer hat immer direkt seine Favoriten auf seiner persönlichen Startseite der App. In der App kann jeder Nutzer sein eigenes User Profil anlegen. Es können einzelne Räume ganz individuell gesteuert werden sowie Zonen eingerichtet und bedient werden.</p> | | <p>Kostenfrei im Apple App-Store und Google Play Store erhältlich.</p> |

STUDIOART

| | | netto | brutto |
|---|--|-------------------|--|
|  | <p>Revox STUDIOART S100 Audiobar</p> <p>Aktiver 3.1 Lautsprecher für eindrucksvolles Musik und TV/ Home-Cinema Erlebnis. Mit höchster Wiedergabequalität bis 192 kHz/24 bit und hervorragender Sprachwiedergabe. Integrierte Dualport-Bassreflextechnologie. Bedient wird die S100 wahlweise mit der handlichen Fernbedienung, der Touchbedienung direkt auf der Glasoberfläche der Audiobar oder über die kostenfreie STUDIOART App.</p> <p>Artikelnummern: 141010100 schwarz 141010200 weiß</p> | <p>1.340,34 €</p> | <p>1.595,- € VP inkl. MwSt</p> <p>Aktionspreis 975,- €</p> |
|  | <p>Revox STUDIOART P100 Room Speaker</p> <p>Passiver Zusatz-Lautsprecher für die Stereo-Wiedergabe des STUDIOART A100 Room Speakers und des STUDIOMASTER A200 Room Speakers mit höchster Wiedergabequalität. Anbindung mit einem Lautsprecherkabel.</p> <p>Artikelnummern: 141030100 schwarz 141030200 weiß</p> | <p>163,87 €</p> | <p>195,- € VP inkl. MwSt</p> |
|  | <p>Revox STUDIOART B100 Bass Module</p> <p>Kraftvoller Bassreflex-Subwoofer mit dynamikoptimierter, präziser Basswiedergabe und geringsten Verzerrungen. Integrierte Dualport-Bassreflextechnologie. Verbindung mit den anderen STUDIOART Produkten per Funk (KleerNet). Kann mit anderen Revox Stand-/Kompaktlautsprechern kombiniert werden.</p> <p>Artikelnummern: 141070100 schwarz 141070200 weiß</p> | <p>836,13 €</p> | <p>995,- € VP inkl. MwSt</p> |
|  | <p>Revox STUDIOART App</p> <p>Steuern Sie Ihre STUDIOART Produkte per App. Auch Multiroom Gruppen können direkt in der Geräteübersichtsliste durch eine drag & drop Funktion erstellt oder getrennt werden.</p> | | <p>Kostenfrei im Apple App-Store und Google Play Store erhältlich.</p> |

Zubehör Wireless-Lautsprecher

| | | netto | brutto |
|---|--|----------|------------------------------|
|  | <p>Revox Transporttasche für Room Speaker</p> <p>Passend für STUDIOMASTER A200, STUDIOART A100 sowie STUDIOART P100 Room Speaker. Hochwertiges Hardcase innen und außen gepolstert. Inklusive Tragegurt.</p> <p>Artikelnummer: 141020102</p> | 32,77 € | 39,- € UVP inkl. MwSt |
|  | <p>Spectral Stativ für Room Speaker</p> <p>Bodenstativ für STUDIOMASTER A200, STUDIOART A100 und STUDIOART P100 Room Speaker mit farbigem Glasfuß und silberner Stange. Einfache Befestigung, verdeckte Kabelführung. Auf Anfrage.</p> <p>Artikelnummern: 141090002 silberner Glasfuß</p> | 147,06 € | 175,- € UVP inkl. MwSt |
|  | <p>Revox Wandhalter für Room Speaker (2 Stück)</p> <p>Einfache Installation, benötigtes Zubehör inklusive. Sicherheitsgeprüft und UL-gelistet. 2 Stück pro Verpackungseinheit.</p> <p>Artikelnummer: 141020101</p> | 49,58 € | 59,- € UVP inkl. MwSt |
|  | <p>Revox Wandhalter für STUDIOART S100 Audiobar</p> <p>Zur Positionierung der Revox Audiobar an der Wand. Einfache Installation, sicherheitsgeprüft. Es werden 2 Stück benötigt.</p> <p>Artikelnummern: 141010101 schwarz 141010201 weiß</p> | 28,57 € | 34,- € UVP inkl. MwSt |



Revox Lautsprecher Stand-/ Kompaktlautsprecher

| | | netto | brutto |
|---|---|------------|---|
|  | <p>Revox Prestige G140</p> <p>3 Wege-Bassreflex Lautsprecher. Vier langhubige Bass-Treiber, ein verzerrungsarmer Mitteltonlautsprecher und ein Hochtöner mit großer Gewebemembrane sorgen für das ungemein exakte und kraftvolle Klangbild der G Prestige. Mit Echtglas-Front sowie Glasfuß.</p> <p>140/180 Watt – 36 Hz bis 30 kHz – 90 dB (2,83V/1m) Abmessungen: H 1262 x B 140 x T 270 mm Abmessungen Glasfuß: H 12 x B 260 x T 390 mm</p> <p>Artikelnummern: 108422500 silber/schwarzes Glas 108422600 weiß/weißes Glas 108423600 schwarz/schwarzes Glas</p> | 2.96,64 € | 2.495,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |
|  | <p>Revox Elegance G120</p> <p>2.5 Wege-Bassreflex Lautsprecher sehr elegant im schlanken Design mit exzellentem Klang auch dank d'Appolito Chassisanordnung. Mit Echtglas-Front sowie Glasfuß.</p> <p>120/150 Watt – 40 Hz bis 30 kHz – 86,5 dB (2,83V/1m) Abmessungen: H 1112 x B 104 x T 160 mm Abmessungen Glasfuß: H 12 x B 210 x T 270 mm</p> <p>Artikelnummern: 108423000 silber/schwarzes Glas 108423100 weiß/weißes Glas 108423500 schwarz/schwarzes Glas</p> | 1.256,30 € | 1.495,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |

| | | netto | brutto |
|---|---|----------|---|
|  | <p>Revox Column G70</p> <p>Schlanker 2.0 Wege-Bassreflex Lautsprecher mit sehr gutem Klang auch dank d'Appolito Chassisanordnung. Mit Echtglas-Front sowie Glasfuß.</p> <p>70/100 Watt – 42 Hz bis 30 kHz – 86,5 dB (2,83V/1m) Abmessungen: H 1112 x B 104 x T 104 mm Abmessungen Glasfuß: H 12 x B 215 x T 215 mm</p> <p>Artikelnummern: 108421500 silber/schwarzes Glas 108421600 weiß/weißes Glas 108423400 schwarz/schwarzes Glas</p> | 836,13 € | 995,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |
|  | <p>Revox Center G100</p> <p>Surround-Lösung für Ihr Heimkino. Sorgt für eine realistische Stimmwiedergabe und Center Klangzuordnung für authentischen Raumklang. Kombinierbar mit den Lautsprechern der G-Serie.</p> <p>100 Watt/130 Watt – 45 Hz bis 30 kHz – 88 dB (2,83V/1m) Abmessungen: H 104 x B 470 x T 260 mm</p> <p>Artikelnummern: 108422100 silber/schwarzes Glas 108422200 weiß/weißes Glas 108423700 schwarz/schwarzes Glas</p> | 836,13 € | 995,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |
|  | <p>Revox Shelf G70</p> <p>Formschöner 2 Wege-Bassreflex Kompaktlautsprecher für perfekten Klang mit beeindruckender Basswiedergabe trotz kleinem Raum auch dank d'Appolito Chassisanordnung.</p> <p>4 Ohm – 70/100 Watt – 45 Hz bis 30 kHz – 90 dB (2,83V/1m) Abmessungen: H 320 x B 105 x T 218 mm (ohne Kabel)</p> <p>Artikelnummern: 108421700 silber/schwarzes Glas 108421800 weiß/weißes Glas 108421900 schwarz/schwarzes Glas</p> | 668,07 € | 795,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |
|  | <p>Revox Mini G50</p> <p>2 Wege-Bassreflex Lautsprecher und kleinster in der G-Serie. Hervorragende Klangqualität selbst bei der geringen Größe und mit beeindruckender Basswiedergabe.</p> <p>4 Ohm – 50/70 Watt – 55 Hz bis 30 kHz – 86 dB (2,83V/1m) Abmessungen: H 180 x B 104 x T 130 mm</p> <p>Artikelnummern: 108420500 silber/schwarzes Glas 108420600 weiß/weißes Glas 108423200 schwarz/schwarzes Glas</p> | 415,97 € | 495,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |

| | | netto | brutto |
|---|--|-----------------|---------------------------------------|
|  | <p>Revox Piccolo S60</p> <p>2 Wege Lautsprecher für beeindruckende Klangqualität aus einem sehr kompakten Format. Leistungsstarkes Bassreflex System für eine kräftige Tieftonwiedergabe.</p> <p>60/80 Watt – 60 Hz bis 20 kHz – 88,5 dB (2,83V/1m) Abmessungen: H 140 x B 140 x T 140 mm</p> <p>Artikelnummern: 108443300 weiß 108444600 schwarz</p> | <p>331,93 €</p> | <p>395,- € UVP inkl. MwSt</p> |
|  | <p>Revox STUDIOART B100 Bass Module</p> <p>Kraftvoller Bassreflex-Subwoofer mit dynamikoptimierter, präziser Basswiedergabe und geringsten Verzerrungen. Integrierte Dualport-Bassreflextechnologie. Universell mit Revox Stand-/Kompaktlautsprechern einsetzbar.</p> <p>Artikelnummern: 141070100 schwarz 141070200 weiß</p> | <p>836,13 €</p> | <p>995,- € VP inkl. MwSt</p> |

Pflanzentopf-Lautsprecher

| | | netto | brutto |
|--|--|------------|--------------------------------|
|  <p>Revox Botanic 70-4 Outdoor</p> <p>Ein besonderer Lautsprecher für draußen. Dank der vier leistungsstarken Invisible Speaker von Revox werden die Seitenflächen des handgefertigten Fiberglas-Pflanzentopfes für eine beeindruckende Klangwiedergabe genutzt. Durch den geschützten Einbau im Inneren ist er wetterfest und Outdoor flexibel einsetzbar. Externe IP Anschlussdose für die Lautsprecherkabel. Lieferung ohne Pflanze. Maße: 70 x 70 x 70cm, Farbe: Anthrazit Leistung: 4x 60 Watt, Impedanz: 4x 8 Ohm Schutzfunktion: Hochpassfilter (60 Hz), selbstrückstellende Überstromsicherung (PTC)</p> <p>Artikelnummer: 108465704</p> | | 3.571,43 € | 4.250,- € UVP inkl. MwSt |
|  <p>Revox Botanic 70-2 Outdoor</p> <p>Ein besonderer Lautsprecher für draußen. Dank zwei leistungsstarker Invisible Speaker von Revox, die von innen an gegenüberliegenden Seiten (o = opposite) oder übers Eck (c = corner) angebracht sind, werden die Seitenflächen des handgefertigten Fiberglas-Pflanzentopfes für eine beeindruckende Klangwiedergabe genutzt. Durch den geschützten Einbau im Inneren ist er wetterfest und Outdoor flexibel einsetzbar. Externe IP Anschlussdose für die Lautsprecherkabel. Lieferung ohne Pflanze. Maße: 70 x 70 x 70cm, Farbe: Anthrazit Leistung: 2x 60 Watt, Impedanz: 2x 8 Ohm Schutzfunktion: Hochpassfilter (60 Hz), selbstrückstellende Überstromsicherung (PTC)</p> <p>Artikelnummern: 108465702 Botanic 70-2o Outdoor 108465712 Botanic 70-2c Outdoor</p> | | 3.193,28 € | 3.800,- € UVP inkl. MwSt |
|  <p>Revox Botanic 50-2 Outdoor</p> <p>Ein besonderer Lautsprecher für draußen. Dank zwei leistungsstarker Invisible Speaker von Revox, die von innen an gegenüberliegenden Seiten (o = opposite) oder übers Eck (c = corner) angebracht sind, werden die Seitenflächen des handgefertigten Fiberglas-Pflanzentopfes für eine beeindruckende Klangwiedergabe genutzt. Durch den geschützten Einbau im Inneren ist er wetterfest und Outdoor flexibel einsetzbar. Externe IP Anschlussdose für die Lautsprecherkabel. Lieferung ohne Pflanze. Maße: 50 x 50 x 50cm, Farbe: Anthrazit Leistung: 2x 60 Watt, Impedanz: 2x 8 Ohm Schutzfunktion: Hochpassfilter (60 Hz), selbstrückstellende Überstromsicherung (PTC)</p> <p>Artikelnummern: 108465502 Botanic 50-2o Outdoor 108465512 Botanic 50-2c Outdoor</p> | | 2.016,81 € | 2.400,- € UVP inkl. MwSt |

| | | netto | brutto |
|--|---|-------------------|---|
|  | <p>Revox Botanic 50-1 Outdoor</p> <p>Ein besonderer Lautsprecher für draußen. Dank einem leistungsstarken Invisible Speaker von Revox, der von innen an einer Seite angebracht ist, wird eine Seitenfläche des handgefertigten Fiberglas-Pflanzentopfes für eine beeindruckende Klangwiedergabe genutzt. Durch den geschützten Einbau im Inneren ist er wetterfest und Outdoor flexibel einsetzbar. Externe IP Anschlussdose für die Lautsprecherkabel. Lieferung ohne Pflanze.</p> <p>Maße: 50 x 50 x 50cm, Farbe: Anthrazit Leistung: 1x 60 Watt, Impedanz: 1x 8 Ohm Schutzfunktion: Hochpassfilter (60 Hz), selbstrückstellende Überstromsicherung (PTC)</p> <p>Artikelnummer: 108465501</p> | <p>1.848,74 €</p> | <p>2.200,- € UVP inkl. MwSt</p> |
|  | <p>Revox Botanic 70-4 Indoor</p> <p>Ein besonderer Lautsprecher für drinnen. Dank der vier leistungsstarken Invisible Speaker von Revox werden die Seitenflächen des handgefertigten Fiberglas-Pflanzentopfes für eine beeindruckende Klangwiedergabe genutzt. Durch die wasserdichte Bodenplatte mit zusätzlichem Nässestauraum für alle Bodenbeläge geeignet. Lieferung ohne Pflanze.</p> <p>Maße: 70 x 70 x 70cm, Farbe: Anthrazit Leistung: 4x 60 Watt, Impedanz: 4x 8 Ohm Schutzfunktion: Hochpassfilter (60 Hz), selbstrückstellende Überstromsicherung (PTC)</p> <p>Artikelnummer: 108466704</p> | <p>3.865,55 €</p> | <p>4.600,- € UVP inkl. MwSt</p> |
|  | <p>Revox Botanic 70-2 Indoor</p> <p>Ein besonderer Lautsprecher für drinnen. Dank zwei leistungsstarken Invisible Speaker von Revox, die von innen an gegenüberliegenden Seiten (o = opposite) oder übers Eck (c = corner) angebracht sind, werden die Seitenflächen des handgefertigten Fiberglas-Pflanzentopfes für eine beeindruckende Klangwiedergabe genutzt. Durch die wasserdichte Bodenplatte mit zusätzlichem Nässestauraum für alle Bodenbeläge geeignet. Lieferung ohne Pflanze.</p> <p>Maße: 70 x 70 x 70cm, Farbe: Anthrazit Leistung: 2x 60 Watt, Impedanz: 2x 8 Ohm Schutzfunktion: Hochpassfilter (60 Hz), selbstrückstellende Überstromsicherung (PTC)</p> <p>Artikelnummern: 108466702 Botanic 70-2o Indoor 108466712 Botanic 70-2c Indoor</p> | <p>3.487,39 €</p> | <p>4.150,- € UVP inkl. MwSt</p> |

| | | netto | brutto |
|--|---|-------------------|---|
|  | <p>Revox Botanic 50-2 Indoor</p> <p>Ein besonderer Lautsprecher für drinnen. Dank zwei leistungsstarken Invisible Speaker von Revox, die von innen an gegenüberliegenden Seiten (o = opposite) oder übers Eck (c = corner) angebracht sind, werden die Seitenflächen des handgefertigten Fiberglas-Pflanzentopfes für eine beeindruckende Klangwiedergabe genutzt. Durch die wasserdichte Bodenplatte mit zusätzlichem Nässestauraum für alle Bodenbeläge geeignet. Lieferung ohne Pflanze. Maße: 50 x 50 x 50cm, Farbe: Anthrazit Leistung: 2x 60 Watt, Impedanz: 2x 8 Ohm Schutzfunktion: Hochpassfilter (60 Hz), selbstrückstellende Überstromsicherung (PTC)</p> <p>Artikelnummern: 108466502 Botanic 50-2o Indoor 108466512 Botanic 50-2c Indoor</p> | <p>2.268,91 €</p> | <p>2.700,- € UVP inkl. MwSt</p> |
|  | <p>Revox Botanic 50-1 Indoor</p> <p>Ein besonderer Lautsprecher für drinnen. Dank einem leistungsstarken Invisible Speaker von Revox, der von innen an einer Seite angebracht ist, wird eine Seitenfläche des handgefertigten Fiberglas-Pflanzentopfes für eine beeindruckende Klangwiedergabe genutzt. Durch die wasserdichte Bodenplatte mit zusätzlichem Nässestauraum für alle Bodenbeläge geeignet. Lieferung ohne Pflanze. Maße: 50 x 50 x 50cm, Farbe: Anthrazit Leistung: 1x 60 Watt, Impedanz: 1x 8 Ohm Schutzfunktion: Hochpassfilter (60 Hz), selbstrückstellende Überstromsicherung (PTC)</p> <p>Artikelnummer: 108466501</p> | <p>2.100,84 €</p> | <p>2.500,- € UVP inkl. MwSt</p> |

Outdoor Lautsprecher

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | <p>Revox Outdoor I80</p> <p>Spritzwassergeschützter 2 Wege-Lautsprecher mit hoher Klangqualität. Die Bügelwandhalterung ermöglicht eine vertikale oder horizontale Anbringung.</p> <p>6 Ohm – 80/110 Watt – 50 Hz bis 22 kHz – 89dB (2,83V/1m) Abmessungen: H 250 x B 166 x T 166 mm, Gesamttiefe inkl. Halterung: 190 mm, Gewicht: 2,8 kg</p> <p>Artikelnummern: 108457500 weiß 108457600 schwarz 108457700 weiß mit IR Receiver 108457760 schwarz mit IR Receiver</p> | <p>319,33 € 369,75 € 394,96 € 445,38 €</p> | <p>380,- € 440,- € 470,- € 530,- € UVP inkl. MwSt</p> |
|---|--|---|--|

Zubehör Lautsprecher

| | | netto | brutto |
|---|--|---------|------------------------------|
|  | <p>Revox Lautsprecher Wandhalterung für Mini/Piccolo, Massivwand</p> <p>Wandhalterung geeignet für Mini G50 Lautsprecher und Piccolo Lautsprecher. Stufenlose Ausrichtung der Lautsprecher möglich. Geeignet für Massivwände.</p> <p>Artikelnummer: 108443400</p> | 67,23 € | 80,- € UVP inkl. MwSt |
|  | <p>Revox Lautsprecher Wandhalterung für Mini/Piccolo, Hohlwand</p> <p>Wandhalterung geeignet für Mini G50 Lautsprecher und Piccolo Lautsprecher. Stufenlose Ausrichtung der Lautsprecher möglich. Geeignet für Hohlwände.</p> <p>Artikelnummer: 108460600</p> | 88,24 € | 105,- € UVP inkl. MwSt |
|  | <p>Revox Lautsprecher Wandhalterung für Mini/Shelf, flach (2 Stück)</p> <p>Extrem flache Wandhalter für Mini G50 und Shelf G70; zwei Wandhalter pro Verpackungseinheit. Feste Position der Lautsprecher parallel zur Wand. Geeignet für Hohlwände und für Massivwände.</p> <p>Artikelnummer: 108420700</p> | 58,82 € | 70,- € UVP inkl. MwSt |



Einbaulautsprecher



Mit den Revox Einbaulautsprechern haben wir eine Serie geschaffen, die großartigen Klang mit größter visueller Diskretion kombiniert. Denn der Rahmen der Lautsprecher ist quasi nicht sichtbar. Die hochwertigen Klangwandler fügen sich so nahtlos in jede Raumgestaltung ein und überzeugen gleichzeitig klanglich durch verblüffende Präsenz und Fülle.

Viele Modelle gibt es auf Wunsch ab Werk mit einem unsichtbar eingebauten Infrarotempfänger. So kann die wichtigste Bedienung auch ohne App oder ohne Wandbedienstelle mit einer IR-Fernbedienung vorgenommen werden. Die Einbaulautsprecher sind zudem feuchtigkeitsunempfindlich und können auch im Badezimmer oder in einem geschützten Außenbereich montiert werden, zum Beispiel in einer Überdachung eines Außensitzplatzes.

Mit dem 82er Stereo Lautsprecher ist bei knappen Raumverhältnissen auch eine hochwertige Stereobeschallung mit nur einem Lautsprecher möglich. Die geringe Einbautiefe erlaubt zudem bei allen Lautsprechern der I Serie eine problemlose und einfache Installation.

Besonderes Highlight: In den Revox Verstärkern des Multiuser-Systems sind die individuellen Frequenzgänge sämtlicher Revox-Einbaulautsprecher hinterlegt. Diese spezifische Frequenzkorrektur garantiert originalgetreue Studio-Klangqualität.



| | | | |
|---|--|---|---|
|   | <p>Revox Inceiling I52</p> <p>2 Wege-Deckeneinbaulautsprecher. Technische Daten: Übertragungsbereich in abgehängter Decke: 50 Hz - 20 kHz (IEC), Übertragungsbereich im Revox Einbaugehäuse: 60 Hz - 20 kHz Trennfrequenz: 4 kHz, Belastbarkeit: 50/70 Watt Impedanz: 6 Ohm, Kennschalldruck: 88 dB/2.83V/1m</p> <p>Außendurchmesser: 202 mm, Ausschnitts-Durchmesser: 165 mm, Einbautiefe: 75 mm, Gewicht: 1,2 kg</p> <p>Artikelnummern:</p> <ul style="list-style-type: none"> 108459000 weiß 108459100 schwarz 108459200 weiß mit IR Receiver 108459260 schwarz mit IR Receiver | <p>209,24 €</p> <p>234,45 €</p> <p>335,29 €</p> <p>360,50 €</p> | <p>249,- €</p> <p>279,- €</p> <p>399,- €</p> <p>429,- €</p> <p>UVP inkl. MwSt</p> |
|   | <p>Revox Inceiling I82</p> <p>2 Wege-Deckeneinbaulautsprecher. Technische Daten: Übertragungsbereich in abgehängter Decke: 32 Hz - 20 kHz (IEC), Übertragungsbereich im Revox Einbaugehäuse: 48 Hz - 20 kHz Trennfrequenz: 3.8 kHz, Belastbarkeit: 80/110 Watt Impedanz: 6 Ohm, Kennschalldruck: 90 dB/2.83V/1m</p> <p>Außendurchmesser: 273 mm, Ausschnitts-Durchmesser: 238 mm, Einbautiefe: 95 mm, Gewicht: 2,1 kg</p> <p>Artikelnummern:</p> <ul style="list-style-type: none"> 108459500 weiß 108459600 schwarz 108459700 weiß mit IR Receiver 108459760 schwarz mit IR Receiver | <p>301,68 €</p> <p>326,89 €</p> <p>444,54 €</p> <p>469,75 €</p> | <p>359,- €</p> <p>389,- €</p> <p>529,- €</p> <p>559,- €</p> <p>UVP inkl. MwSt</p> |
|   | <p>Revox Inceiling I82 Stereo</p> <p>Doppel 2 Wege-Deckeneinbaulautsprecher, entwickelt auf Basis des Inceiling I82. Technische Daten: Übertragungsbereich in abgehängter Decke: 32 Hz - 20 kHz (IEC), Übertragungsbereich im Revox Einbaugehäuse: 48 Hz - 20 kHz Trennfrequenz: 2.5 kHz, Belastbarkeit: 2x40/2x60 Watt Impedanz: 2x6 Ohm, Kennschalldruck: 90 dB/2.83V/1m</p> <p>Außendurchmesser: 273 mm, Ausschnittsdurchmesser: 238 mm, Einbautiefe: 95 mm, Gewicht: 2,3 kg</p> <p>Artikelnummern:</p> <ul style="list-style-type: none"> 108459800 weiß 108459850 schwarz 108459900 weiß mit IR Receiver 108459960 schwarz mit IR Receiver | <p>402,52 €</p> <p>427,73 €</p> <p>528,57 €</p> <p>553,78 €</p> | <p>479,- €</p> <p>509,- €</p> <p>629,- €</p> <p>659,- €</p> <p>UVP inkl. MwSt</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | <p>Revox Inwall I52</p> <p>2 Wege-Einbaulautsprecher für Wand und Decke. Technische Daten: Übertragungsbereich in abgehängter Decke: 50 Hz - 20 kHz (IEC), Übertragungsbereich im Revox Einbaugehäuse: 60 Hz - 20 kHz Trennfrequenz: 4 kHz, Belastbarkeit: 50/70 Watt Impedanz: 6 Ohm, Kennschalldruck: 88 dB/2.83V</p> | <p>209,24 € 234,45 € 335,29 € 360,50 €</p> | <p>249,- € 279,- € 399,- € 429,- € UVP inkl. MwSt</p> |
|  | <p>Außenabmessungen: 172 x 172 mm, Ausschnitt: 148 x 148 mm, Einbautiefe: 75 mm, Gewicht: 1,2 kg</p> | <p>Artikelnummern: 108458000 weiß 108458100 schwarz 108458200 weiß mit IR Receiver 108458260 schwarz mit IR Receiver</p> | |
|  | <p>Revox Inwall I82</p> <p>2 Wege-Einbaulautsprecher für Wand und Decke. Technische Daten: Übertragungsbereich in abgehängter Decke: 32 Hz - 20 kHz (IEC), Übertragungsbereich im Revox Einbaugehäuse: 48 Hz - 20 kHz Trennfrequenz: 3.8 kHz, Belastbarkeit: 80/110 Watt Impedanz: 6 Ohm, Kennschalldruck: 90 dB/2.83V/1m</p> | <p>301,68 € 326,89 € 444,54 € 469,75 €</p> | <p>359,- € 389,- € 529,- € 559,- € UVP inkl. MwSt</p> |
|  | <p>Außenabmessungen: 250 x 250 mm, Ausschnitt: 222 x 222 mm, Einbautiefe: 95 mm, Gewicht: 2,1 kg</p> | <p>Artikelnummern: 108458500 weiß 108458600 schwarz 108458700 weiß mit IR Receiver 108458760 schwarz mit IR Receiver</p> | |
|  | <p>Revox Inwall I82 Stereo</p> <p>Doppel 2 Wege-Einbaulautsprecher für Wand und Decke, entwickelt auf Basis des Inwall I82. Technische Daten: Übertragungsbereich in abgehängter Decke: 32 Hz - 20 kHz (IEC), Übertragungsbereich im Revox Einbaugehäuse: 48 Hz - 20 kHz Trennfrequenz: 2.5 kHz, Belastbarkeit: 2x40/2x60 Watt Impedanz: 2x6 Ohm, Kennschalldruck: 90 dB/2.83V/1m</p> | <p>402,52 € 427,73 € 528,57 € 553,78 €</p> | <p>479,- € 509,- € 629,- € 659,- € UVP inkl. MwSt</p> |
|  | <p>Außenabmessungen: 250 x 250 mm, Ausschnitt: 222 x 222 mm, Einbautiefe: 95 mm, Gewicht: 2,3 kg</p> | <p>Artikelnummern: 108458800 weiß 108458850 schwarz 108458900 weiß mit IR Receiver 108458960 schwarz mit IR Receiver</p> | |

Einbauhilfen

| | | netto | brutto |
|---|--|----------|------------------------------|
|  | <p>Revox Trimless Mounting Kit - I52 Speaker</p> <p>Für den flächenbündigen Einbau von I52 Einbaulautsprechern in Trockenbauwände und -decken. Wir empfehlen in Kombination dazu die Verwendung einer Secoboxx (Art. Nr. 179146200). Material: MDF weiß grundiert, Maße: 261 x 261 x 25 mm, cut-out 165 mm rund (Inceiling) bzw. cut-out 148 x 148 mm quadratisch (Inwall). Inkl. 4 doppelseitiger Klebepunkte, zur Fixierung der Secoboxx. Mit beigelegter Bedienungsanleitung in Schrumpffolie verpackt.</p> <p>Artikelnummern: 179146210 für Inceiling I52 179146220 für Inwall I52</p> | 108,40 € | 129,- € UVP inkl. MwSt |
|  | <p>Revox Trimless Mounting Kit - I82 Speaker</p> <p>Für den flächenbündigen Einbau von I82 Einbaulautsprechern in Trockenbauwände und -decken. Wir empfehlen in Kombination dazu die Verwendung einer Secoboxx (Art. Nr. 179146200). Material: MDF weiß grundiert, Maße: 339 x 339 x 25 mm, cut-out 238 mm rund (Inceiling) bzw. cut-out 222 x 222 mm quadratisch (Inwall). Inkl. 4 doppelseitiger Klebepunkte, zur Fixierung der Secoboxx. Mit beigelegter Bedienungsanleitung in Schrumpffolie verpackt.</p> <p>Artikelnummern: 179146230 für Inceiling I82 179146240 für Inwall I82</p> | 125,21 € | 149,- € UVP inkl. MwSt |

Einbaugehäuse

| | | netto | brutto |
|---|---|--|---|
|  | <p>Revox Euroboxx</p> <p>Deckeneinbaugehäuse bestehend aus EPS-Grundkörper mit eingeklebtem OSB-Rückwanddeckel und OSB-Front mit Ausschnitt für den Einbau in Betondecken.</p> <p>Abmessungen Euroboxx M für I52 330 × 330 × 160 mm (L × B × H); Einbautiefe max. 145 mm Abmessungen Euroboxx L für I82 390 × 390 × 175 mm (L × B × H); Einbautiefe max. 175 mm</p> <p>Artikelnummern: 179144000 für Inceiling I52 179145000 für Inwall I52 179144101 für Inceiling I82 179145100 für Inwall I82</p> | <p>125,21 € 125,21 € 133,61 € 133,61 €</p> | <p>149,- € 149,- € 159,- € 159,- € UVP inkl. MwSt</p> |
|  | <p>Revox Wallboxx</p> <p>Universelles Einbaugehäuse Wallboxx, konstruiert für gemauerte und betonierete Wände. Die Wallboxx ermöglicht eine professionelle Installation von Einbaulautsprechern. Front- und Rückwände sind aus OSB und integrieren sich nahtlos in den Workflow für eine einfache Weiterverarbeitung der Wandoberfläche. Der umlaufende Grundkörper aus EPS ist resonanzarm und hat schallisierende Eigenschaften. Die Lautsprecheröffnung hat durch einen self-cut-out zu erfolgen.</p> <p>Abmessungen Wallboxx M für I52 435 × 390 × 120 mm (L × B × H) Abmessungen Wallboxx L für I82 590 × 435 × 120 mm (L × B × H)</p> <p>Artikelnummern: 179146000 für alle I52 179146100 für alle I82</p> | <p>242,86 € 251,26 €</p> | <p>289,- € 299,- € UVP inkl. MwSt</p> |
|  | <p>Revox Secoboxx</p> <p>Universelles Wand- und Deckeneinbaugehäuse für Inwall I52, Inceiling I52, Inwall I82 und Inceiling I82. Konstruiert für abgehängte Decken und Trockenbauwände. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen Akustikplatten. Optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel. Die Lautsprecheröffnung hat durch einen self-cut-out zu erfolgen, der Rest ist montafertig vorbereitet und einfach zu montieren.</p> <p>Abmessungen Secoboxx XS für alle I52 & I82 290 × 290 × 100 mm (L × B × H)</p> <p>Artikelnummer: 179146200 für alle I52 & I82</p> | <p>100,00 €</p> | <p>119,- € UVP inkl. MwSt</p> |



Invisible Speaker

Die nur wenige Millimeter starken innovativen Flächenlautsprecher der Invisible Serie werden völlig unsichtbar unter Putz, Anstrich oder Tapete verbaut und machen Wand oder Decke zur verborgenen Klangquelle. Das verblüffende Hörerlebnis: Durch die spezielle flächige Abstrahlcharakteristik der Invisible Soundboards ist ihr beeindruckender, harmonischer Klang überall im Raum gleich gut hörbar – unabhängig von der Position des Hörers. Mit den Lautsprechern der Invisible Serie sind Ihrer gestalterischen Phantasie keinerlei Grenzen mehr gesetzt.

Die Umsetzung der Audiolösung kann nicht mit der mit konventionellen Lautsprechern verglichen werden. Zudem ist sie je nach Einbauart oder Verarbeitung der Oberfläche unterschiedlich. Beim Einbau des Lautsprechers ist zu berücksichtigen, dass dieser nachträglich nicht mehr zugänglich ist, ohne ihn dabei zu zerstören. Ein fachgerechter Einbau – hier gelten die Regeln der DIN Trockenbau, die Grundlagen der Maler- und Verputztechnik sowie die Montagehinweise zu den Produkten – der Invisible Serie ist deshalb zwingend einzuhalten.

Die unsichtbaren Lautsprecher können an ausgewählten Verstärkern betrieben werden. Möglichkeit, diese Lautsprecher anzubinden, bieten heute aus dem Revox Sortiment der M30 Multiuser Amplifier, **STUDIOMASTER M500**, **STUDIOMASTER M300** und der V219 Multiuser Verstärker.

Für eine fachgerechte Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Revox Partner oder an Revox selbst.



| | | netto | brutto |
|---|--|------------|---|
|  | <p>Revox INV UNIT MK II</p> <p>Flächenlautsprecher unsichtbar unter Putz, Anstrich oder Tapete verbaut. Flächige Abstrahlcharakteristik. Fullrange Speaker mit polymerer Spezialmembran ausgestattet mit Hochleistungs - Subwoofer und Exciter.</p> <p>Speziell zur unsichtbaren Integration in Trockenbau, Massivbau-, Wände und Decken. Mit Taschenfräsung auch hinter Holz einsetzbar.</p> <p>Maße: 900 x 410 x 96 mm, 4 Ohm, 150 Watt</p> <p>Artikelnummer: 108469640</p> | 1.175,63 € | 1.399,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |
|  | <p>Revox INV 40 aqua slim</p> <p>Flächenlautsprecher besonders geeignet für die unsichtbare Hintergrundbeschallung in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit wie Bäder und Schwimmbäder. Mit polymerer, feuchtegeschützter Spezialmembran zur Integration in Trockenbau-, Massivbau-, Wände und Decken. Vorzugsweise auf und in Ausbauplatten zur Verbesserung der Raumakustik aus Glasgranulat -Blähglasplatten.</p> <p>Maße: 400 x 300 x 33 mm, 4 Ohm, 40 Watt</p> <p>Artikelnummer: 108466300</p> | 755,46 € | 899,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |
|  | <p>Revox INV 40 wood slim</p> <p>Flächenlautsprecher besonders geeignet für die unsichtbare Hintergrundbeschallung in Räumen mit Wand- und Deckenverkleidung sowie Möbel aus Holz- und Holzwerkstoffplatten. Mit polymerer, speziell beschichteten Spezialmembran für eine nachhaltige, flächige Verklebung.</p> <p>Maße: 400 x 300 x 33 mm, 4 Ohm, 40 Watt</p> <p>Artikelnummer: 108466400</p> | 755,46 € | 899,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |
|  | <p>Revox INV 20 mini</p> <p>Die Mini-Variante der Flächenlautsprecher zum platzsparenden Einbau in Decke und Wand. Eine Grundierung erlaubt den Einbau unter Putz oder Farbe sowie eine Verklebung. Rückseitig sind die Lautsprecher durch eine Kunststoffhaube geschützt.</p> <p>Maße: B200 x H300 x T33 mm, 8 Ohm, 20 Watt</p> <p>Artikelnummer: 108466000</p> | 629,41 € | 749,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |


| | | netto | brutto |
|---|---|------------|---|
|  | <p>Revox INV 20 mini carbon</p> <p>Die Mini-Variante der Flächenlautsprecher zum platzsparenden Einbau in Decke und Wand. Eine Grundierung erlaubt den Einbau unter Putz oder Farbe sowie eine Verklebung. Rückseitig sind die Lautsprecher durch eine Kunststoffhaube geschützt. Dank der Carbon-Spezialmembran für den Außenbereich geeignet.</p> <p>Maße: 300 x 200 x 33 mm, 8 Ohm, 20 Watt</p> <p>Artikelnummer: 108466100</p> | 688,24 € | 819,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |
|  | <p>Revox INV 20 slim</p> <p>Der nur wenige Millimeter starke innovative Flächenlautsprecher wird völlig unsichtbar unter Putz, Anstrich, Tapete verbaut und macht Wand oder Decke zur verborgenen Klangquelle. Mit polymerer, speziell beschichteten Spezialmembran für eine nachhaltige, flächige Verklebung.</p> <p>Maße: B300 x H400 x T33 mm, 8 Ohm, 20 Watt</p> <p>Artikelnummer: 108466900</p> | 621,01 € | 739,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |
|  | <p>Revox INV 20 slim carbon</p> <p>Der nur wenige Millimeter starke innovative Flächenlautsprecher wird völlig unsichtbar unter Putz, Anstrich, Tapete verbaut und macht Wand oder Decke zur verborgenen Klangquelle. Mit polymerer, speziell beschichteten Spezialmembran für eine nachhaltige, flächige Verklebung. Dank der Carbon-Spezialmembran für den Außenbereich geeignet.</p> <p>Maße: B300 x H400 x T33 mm, 8 Ohm, 20 Watt</p> <p>Artikelnummer: 108466200</p> | 747,06 € | 889,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |
|  | <p>Revox INV 40 stereo</p> <p>Stereo Invisible Lautsprecher in Einheitsgröße für den Einbau in Decken und Wände. Eine Grundierung erlaubt den Einbau unter Putz oder Farbe sowie eine Verklebung. Rückseitig sind die Lautsprecher durch eine Kunststoffhaube geschützt.</p> <p>Maße: 625 x 410 x 52 mm, 2 x 8 Ohm, 2 x 20 Watt</p> <p>Artikelnummer: 108467300</p> | 923,53 € | 1.099,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |
|  | <p>Revox INV 40 stereo carbon</p> <p>Stereo Invisible Lautsprecher in Einheitsgröße für den Einbau in Decken und Wände. Eine Grundierung erlaubt den Einbau unter Putz oder Farbe sowie eine Verklebung. Rückseitig sind die Lautsprecher durch eine Kunststoffhaube geschützt. Dank der Carbon-Spezialmembran für den Außenbereich geeignet.</p> <p>Maße: 625 x 410 x 52 mm, 2 x 8 Ohm, 2 x 20 Watt</p> <p>Artikelnummer: 108467500</p> | 1.057,98 € | 1.259,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |

| | | netto | brutto |
|---|--|------------|---|
|  | <p>Revox INV 40</p> <p>Invisible Lautsprecher in Einheitsgröße für den Einbau in Decken und Wände. Eine Grundierung erlaubt den Einbau unter Putz oder Farbe sowie eine Verklebung. Rückseitig sind die Lautsprecher durch eine Kunststoffhaube geschützt.</p> <p>Maße: 625 x 410 x 52 mm, 4 Ohm, 40 Watt</p> <p>Artikelnummer: 108467100</p> | 814,29 € | 969,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |
|  | <p>Revox INV 40 carbon</p> <p>Invisible Lautsprecher in Einheitsgröße für den Einbau in Decken und Wände mit Carbon-Oberfläche. Eine Grundierung erlaubt den Einbau unter Putz oder Farbe sowie eine Verklebung. Rückseitig sind die Lautsprecher durch eine Kunststoffhaube geschützt. Dank der Carbon-Spezialmembran für den Außenbereich geeignet.</p> <p>Maße: 625 x 410 x 52 mm, 4 Ohm, 40 Watt</p> <p>Artikelnummer: 108467600</p> | 973,95 € | 1.159,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |
|  | <p>Revox INV 40 PE</p> <p>Invisible Lautsprecher mit integrierter Passiv-Entzerrung. Eine Grundierung erlaubt den Einbau unter Putz oder Farbe sowie eine Verklebung. Rückseitig sind die Lautsprecher durch eine Kunststoffhaube geschützt.</p> <p>Maße: 625 x 410 x 52 mm, 4 Ohm, 40 Watt</p> <p>Artikelnummer: 108467400</p> | 973,95 € | 1.159,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |
|  | <p>Revox INV 80</p> <p>Invisible Lautsprecher in Einheitsgröße für den Einbau in Decken und Wände. Eine Grundierung erlaubt den Einbau unter Putz oder Farbe sowie eine Verklebung. Rückseitig sind die Lautsprecher durch eine Kunststoffhaube geschützt.</p> <p>Maße: 625 x 410 x 52 mm, 8 Ohm, 80 Watt</p> <p>Artikelnummer: 108467200</p> | 1.175,63 € | 1.399,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |
|  | <p>Revox INV 80 carbon</p> <p>Invisible Lautsprecher in Einheitsgröße für den Einbau in Decken und Wände mit Carbon-Oberfläche. Eine Grundierung erlaubt den Einbau unter Putz oder Farbe sowie eine Verklebung. Rückseitig sind die Lautsprecher durch eine Kunststoffhaube geschützt. Dank der Carbon-Spezialmembran für den Außenbereich geeignet.</p> <p>Maße: 625 x 410 x 52 mm, 8 Ohm, 80 Watt</p> <p>Artikelnummer: 108467700</p> | 1.394,12 € | 1.659,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |


INV HEX

| | | netto | brutto |
|--|--|----------|---|
|  <p>Revox INV HEX</p> <p>Invisible Lautsprecher für den Verbund mit harten Oberflächen wie Kunststoff, Holz oder Aluverbundplatten. Verwandelt schwingungsfähige Oberflächen durch rückseitige Verklebung in unsichtbare Lautsprecher. Durch seine kompakte Bauweise und seine Spezialmembran mit hohem Wirkungsgrad lässt sich der INV HEX sehr vielseitig einsetzen. Inklusive 25g 2K-Hochleistungskleber.</p> <p>Maße: B190 x H220 x T42 mm Impedanz 8 Ohm, Belastbarkeit: 60 Watt RMS, Schutzfunktion: Hochpassfilter (60 Hz), selbstrückstellende Überstromsicherung (PTC)</p> <p>Artikelnummer: 108465000</p> | | 486,55 € | 579,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |
|  <p>Revox INV HEX Cover</p> <p>Das INV HEX Cover bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Das robuste Kunststoffgehäuse mit Kabeldurchführung schützt den INV HEX vor äußeren Beschädigungen sowie Feuchtigkeit oder Schmutz und verlängert seine Lebensdauer. Zusätzlich kann das Cover als Einbaugehäuse verwendet werden. Einmal über den INV HEX montiert, kann das Cover durch die bereits vorhandenen Bohrungen mit der Oberfläche verschraubt oder mit Merbenit SF50 flächig verklebt werden.</p> <p>Maße: B360 x H360 x T46 mm</p> <p>Artikelnummer: 108465001</p> | | 66,39 € | 79,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |

Invisible Subwoofer

| | | netto | brutto |
|--|--|------------|---|
|  | <p>Revox INV SUB MK II</p> <p>Hochleistungs-Subwoofer mit polymerer Spezialmembran unsichtbar unter Putz, Anstrich oder Tapete verbaut. Flächige Abstrahlcharakteristik.</p> <p>Speziell zur unsichtbaren Integration in Trockenbau, Massivbau-, Wände und Decken. Sehr geringe Einbautiefe. Eindrucksvolle Tieftonwiedergabe bei hohem Schalldruck. Einfache Installation und vibrationsarme Gehäusekonstruktion.</p> <p>Maße: 900 x 410 x 96 mm, 4 Ohm, 120 Watt</p> <p>Artikelnummer: 108469650</p> | 923,53 € | 1.099,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |
|  | <p>Revox Invisible Subwoofer SW 200 IN</p> <p>Subwoofer mit HI-PS-Kunststoff-Front für nahezu unsichtbare Integration in Holz und Werkstoffplatten.</p> <p>Eindrucksvolle Tieftonwiedergabe bei hohem Schalldruck. Dezenteres Erscheinungsbild. Einfache Installation und vibrationsarme Gehäusekonstruktion.</p> <p>Maße: 780 x 625x 94 mm, 8 Ohm, 400 Watt</p> <p>Artikelnummer: 108469616</p> | 1.679,83 € | 1.999,- € UVP inkl. MwSt pro Stück |

Zubehör Invisibles

| | | netto | brutto |
|---|---|--|---|
|  | <p>Revox Invisible Highpass Protection Unit</p> <p>Der Hochpassfilter schützt Invisible Lautsprecher (4 Ohm/ 8 Ohm) vor tieffrequenten Bassanteilen und entlastet dadurch den Lautsprecher, sowohl thermisch als auch mechanisch. Nicht erforderlich für Revox / Ecler DSP-Verstärker.</p> <p>Artikelnummern: 108469907 (4 Ohm) 108469908 (8 Ohm)</p> | 192,44 € | 229,- € UVP inkl. MwSt |
|  | <p>Revox Invisible 1K SMP-Spezialkleber weiß 290 ml</p> <p>1K SMP-Spezialkleber, lösungsmittelfrei SF50, weiß, 290 ml. Zur Verklebung der Lautsprecher und Rahmen mit der Wand, aber auch zum vollflächigen Verkleben von Lautsprechern in ein Festmaterial.</p> <p>Artikelnummer: 108469903</p> | 25,21 € | 30,- € UVP inkl. MwSt |
|  | <p>Revox Invisible Einbauwinkel Trockenbau</p> <p>Einbauhilfe für die Montage der Invisible Lautsprecher in eine Gipskartonwand oder -decke.</p> <p>Artikelnummern: 108469912 INV mini (B200 x H300 x T33 mm) 108469913 INV (B410 x H625 x T52 mm)</p> | 33,61 € 42,02 € | 40,- € 50,- € UVP inkl. MwSt |
|  | <p>Revox Invisible Einbaurahmen Beton/Mauer</p> <p>Einbauhilfe für die Montage der Invisible Lautsprecher in eine Betonwand, -decke, oder -mauer.</p> <p>Artikelnummern: 108469911 SW200 GK (B625 x H780 x T70 mm) 108469921 INV slim (B300 x H400 x T33 mm) 108469922 INV (B410 x H625 x T52 mm) 108469923 INV SUB/UNIT (B410 x H900 x T97 mm)</p> | 251,26 € 192,44 € 192,44 € 192,44 € | 299,- € 229,- € 229,- € 229,- € UVP inkl. MwSt |
|  | <p>Revox Invisible Eingießgehäuse Beton</p> <p>Platzhalter für die Invisible Lautsprecher aus Kunststoff beim Eingießen des Betons.</p> <p>Achtung: Einbau in Betonwände bzw. Betondecken benötigt fachmännische Planung und Umsetzung in Bezug auf Schallübertragung. Kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten Revox Partner oder Revox selbst.</p> <p>Artikelnummern: 108469924 INV (B410 x H625 x T52 mm) 108469925 INV SUB/UNIT (B410 x H900 x T97 mm)</p> | 293,28 € 234,45 € | 349,- € 279,- € UVP inkl. MwSt |



Revox Multiuser | Multiroom System


Im Bereich Multiroom Systeme ist Revox seit mehr als 30 Jahren führender Anbieter für besondere Lösungen, um Musik in höchster Audioqualität gleichzeitig und passend in viele Wohnräume zu bringen. Die Musikwiedergabe erfolgt hierbei unkomprimiert und verlustfrei sowie mit minimalster Reaktionszeit und absolut zeitsynchron in jedem Raum.

Revox Multiuser Systeme gehen sogar noch viel weiter als herkömmliche Multiroom-Systeme.

Die neue Software Plattform Eigenentwicklung Multiuser 3.0 von Revox bietet entscheidende Vorteile. Neben dem LAN Kabel, ist auch über WLAN eine Einbindung von mehreren Produkten für eine Multiroom-Anwendung möglich. Jede verfügbare Quellen und deren spezifischer Inhalt können als Favoriten ganz individuell für jeden Nutzer angelegt werden.

Das Konzept bietet jedem Nutzer ein ganz individuelles Musikerlebnis. Persönliche Favoriten sind für jeden Nutzer sofort im Zugriff. Präferenzen von verschiedenen Nutzern können definiert und ganz einfach und sofort bedient werden.

Egal ob in einem Raum oder in mehreren Räumen.




Multiuser Hardware

| | | netto | brutto |
|--|--|-------------------|---|
|   | <p>Revox STUDIOMASTER M500</p> <p>Leistungsstarkes Stereo Audio System (Multiuser 3.0). Inkl. 4 User Lizenzen. Weitere Infos S. 4.</p> <p>Artikelnummern: 156500500 silber/schwarzes Glas 156500510 weiß/schwarzes Glas 156500520 schwarz/schwarzes Glas</p> | <p>3.357,14 €</p> | <p>3.995,- € UVP inkl. MwSt</p> |
|   | <p>Revox STUDIOMASTER M300</p> <p>Leistungsstarkes Stereo Audio System (Multiuser 3.0). Inkl. 4 User Lizenzen. Weitere Infos S. 5.</p> <p>Artikelnummern: 156500300 silber/schwarzes Glas 156500310 weiß/schwarzes Glas 156500320 schwarz/schwarzes Glas</p> | <p>2.768,91 €</p> | <p>3.295,- € UVP inkl. MwSt</p> |
|   | <p>Revox M30 Multiuser Amplifier</p> <p>Verstärker für das Revox Multiuser 3.0 System. WLAN Multi-room fähig mit 2 x 50 Watt, Airplay 2 Schnittstelle integriert, In/Out Trigger und Anschlussmöglichkeit für eine Revox Wandbedienung.</p> <p>Artikelnummer: 156300300</p> | <p>1.091,60 €</p> | <p>1.299,- € UVP inkl. MwSt</p> |
|  | <p>Revox X44 DSP 4CH Amplifier</p> <p>4-Kanal-Stereo-Leistungsverstärker mit integriertem digitalen Signalprozessor (DSP) und 100 Volt Modus.</p> <p>Artikelnummer: 156304400</p> | <p>1.595,80 €</p> | <p>1.899,- € UVP inkl. MwSt</p> |
|  | <p>Revox V219 Multiuser Verstärker</p> <p>Verstärker für das Revox Multiuser System mit 2 x 50 Watt, In/Out Trigger und Anschlussmöglichkeit für eine Revox Wandbedienung. Update auf Multiuser 3.0 möglich.</p> <p>Artikelnummer: 156300500</p> | <p>1.057,98 €</p> | <p>1.259,- € UVP inkl. MwSt</p> |
|   | <p>Revox V400 Multiuser Server</p> <p>Der Revox V400 Server im 19" Format versorgt sämtliche Raumverstärker und Multiuser Module mit den zugehörigen Streams und koordiniert die Bedienung von Apps oder Haussteuerungen. Beinhaltet 2 User Lizenzen mit Zugriff auf sämtliche vom Server zur Verfügung gestellten Quellen. (Zusätzliche Lizenzen siehe Multiuser Zubehör.)</p> <p>Artikelnummer: 156301001</p> | <p>1.049,58 €</p> | <p>1.249,- € UVP inkl. MwSt</p> |


| | netto | brutto |
|---|----------|---|
|   <p>Revox Multiuser App für iOS und Android</p> <p>Die patentierte einfachste Bedienung - weltweit. Die neu entwickelte Revox Multiuser App ermöglicht eine ganz einzigartige Bedienung. Jeder Nutzer hat immer direkt seine Favoriten auf seiner persönlichen Startseite der App. In der App kann jeder Nutzer sein eigenes User Profil anlegen. Es können einzelne Räume ganz individuell gesteuert werden sowie Zonen eingerichtet und bedient werden.</p> | | Kostenfrei im Apple App-Store und Google Play Store erhältlich. |
|  <p>Revox Multiuser I/O-HDMI Modul</p> <p>Optionales Modul für den M30 Multiuser Amplifier mit zwei klassischen Audio Eingängen (analog und optisch), einem HDMI-ARC Eingang und einem konfigurierbaren analogen Audio Ausgang. Alle Audio Eingänge sind audio-sensitiv konfigurierbar, der HDMI-ARC Eingang verfügt zusätzlich über einen CEC Trigger.</p> <p>Artikelnummer: 156308100</p> | 226,05 € | 269,- € UVP inkl. MwSt |
|  <p>Revox Multiuser I/O Modul</p> <p>Optionales Modul für den M30 Multiuser Amplifier und V219 Multiuser Verstärker mit drei klassischen, sensitiven Audio Eingängen (analog, koaxial und optisch) sowie einem konfigurierbarem analogen Audio Ausgang.</p> <p>Artikelnummer: 156308000</p> | 192,44 € | 229,- € UVP inkl. MwSt |
|  <p>Revox Multiuser 19" Einlegeboden</p> <p>Ein Einlegeboden erlaubt die Installation von bis zu 2 Multiuser V219 oder M30 Verstärkern in ein 19" Rack mit einer Höheneinheit.</p> <p>Artikelnummer: 156309000</p> | 100,00 € | 119,- € UVP inkl. MwSt |
|  <p>Revox Multiuser Wandhalterung</p> <p>Halterung für die Montage der V219 und M30 Verstärker an der Wand.</p> <p>Artikelnummer: 156309100</p> | 83,19 € | 99,- € UVP inkl. MwSt |
|  <p>Revox Multiuser 3.0 KNX Gateway</p> <p>Das KNX-Gateway erlaubt die Integration des Multiuser 3.0 Systems in die Gebäudeautomation.</p> <p>Artikelnummer: 156309550</p> | 503,36 € | 599,- € UVP inkl. MwSt |

Zubehör M204

| | | netto | brutto |
|---|---|----------|------------------------------|
|  | Revox M204 IR Receiver IR Empfänger zum Einbau hinter Abdeckungen oder Blindplatten aus Schalterprogrammen. Artikelnummer: 172090600 | 100,00 € | 119,- € UVP inkl. MwSt |
|  | Revox M204 IR Receiver Aluminium Gehäuse Dieser IR Empfänger kann quasi überall dezent platziert werden. Artikelnummer: 172090400 | 125,21 € | 149,- € UVP inkl. MwSt |
|  | Revox M204 Receiver-Flansch IR Empfänger zur Integration in Lautsprechergehäuse oder andere Hohlkörper. Einbau über ein 20 mm Montageloch. Artikelnummern: 172090300 schwarz 172090350 weiß | 116,81 € | 139,- € UVP inkl. MwSt |

Multiuser Lizenzen

Online bestellen unter: www.revox.com/de/multiuser-multiroom/produktwelt/multiuser-lizenzen/

| | | | |
|---|---|----------|------------------------------|
|  | Revox Multiuser 3.0 Remote License Die Remote Lizenz wird gerätespezifisch durch Revox aktiviert und ermöglicht den Fernzugriff auf einen Multiuser 3.0 Server. Artikelnummer: 156306040 | 84,03 € | 100,- € UVP inkl. MwSt |
|  | Revox Multiuser 3.0 Smart Home License Die Smart Home Lizenz erlaubt die Kommunikation zwischen Smart HomeServer und Multiuser 3.0 Server. Funktioniert mit GIRA und Feller HomeServer. Die Lizenz wird gerätespezifisch durch Revox aktiviert. Beinhaltet das GIRA HomeServer Plugin. Artikelnummer: 156306041 | 210,08 € | 250,- € UVP inkl. MwSt |
|  | Revox Multiuser Benutzerlizenz für V400 Server Diese Lizenz beinhaltet sämtliche vom V400 zur Verfügung gestellten Quellen für 1 User, inkl. Audio Stream, welcher Internet, Radio, Favoriten und den Audio Server enthält. Inkl. AirPlay, Spotify, Tidal und Deezer. Artikelnummer: 156306030 | 252,10 € | 300,- € UVP inkl. MwSt |
|  | Revox Multiuser Hotellizenz Ab der 8. Benutzerlizenz wird beim V400 automatisch der Hotelmodus aktiviert. Preise erfragen Sie bitte bei Ihrem Revox Vertriebsberater. | | |

Interface Produkte

| | | netto | brutto |
|---|---|----------------------|---|
|  | <p>Revox Interface Multiuser 3.0 B77</p> <p>Für die Anbindung und Steuerungsmöglichkeiten der Revox B77 MK III in ein Multiuser 3.0 System. 3 beliebige Funktionen bedienbar.</p> <p>Artikelnummer: 156304903</p> | 268,07 € | 319,- € UVP inkl. MwSt |
|  | <p>Revox Interface Multiuser 3.0 IR</p> <p>Umsetzer von IP Telegrammen auf Infrarot zur Steuerung von Drittprodukten über Infrarot Befehle, auch als PoE (Power over Ethernet) Version.</p> <p>Artikelnummern: 156304901 156304905 PoE</p> | 200,84 € 268,07 € | 239,- € 319,- € UVP inkl. MwSt |
|  | <p>Revox Interface Multiuser 3.0 RS232</p> <p>Umsetzer von IP Telegrammen auf RS232 zur Steuerung von Drittprodukten mit serieller Schnittstelle, auch als PoE (Power over Ethernet) Version.</p> <p>Artikelnummern: 156304902 156304906 PoE</p> | 209,24 € 268,07 € | 249,- € 319,- € UVP inkl. MwSt |
|  | <p>Revox Interface Multiuser 3.0 IR Learner</p> <p>Schnittstelle zum Einlernen von Infrarot Befehlen.</p> <p>Artikelnummer: 156304910</p> | 158,82 € | 189,- € UVP inkl. MwSt |



Revox Bedienung STUDIOCONTROL

| | netto | brutto |
|--|----------|------------------------------|
|  <p>Revox STUDIOCONTROL C200</p> <p>Die STUDIOCONTROL C200 ist eine Android basierte und Google zertifizierte Control mit Docking Station. Sie ist aus Aluminium gefertigt und ausgerüstet mit einem hochwertigen Touch Display.</p> <p>Sie ermöglicht die komfortable Steuerung von Audiosystemen und eignet sich für vielfältige SMART HOME Anwendungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innovative Steuerung • Android basiert und Google zertifiziert • Einfache Installation von Apps • Nutzerfreundliche Bedienung • Hochauflösendes Touch Display • Ausgezeichnetes Design • Für jeden im Haus nutzbar und griffbereit • Langlebig und robust dank Aluminium Gehäuse • Individuelle Einrichtung und Nutzung von definierten Apps durch den Launcher Modus <p>Artikelnummer: 156309200 schwarz</p> | 839,50 € | 999,- € UVP inkl. MwSt |

Multiusler Bedienung

| | | netto | brutto |
|---|--|----------|------------------------------|
|   | <p>Revox C100 Multiuser Remote Control</p> <p>IR-Fernbedienung mit LED-Rückmeldung für das Revox Multiuser System 3.0 (setzt einen IR Empfänger im Raum voraus). 4 User Favoriten Tasten, die durch 4 User- und weitere Funktionstasten ergänzt werden. CR2032-Lithium-Batterien sind im Lieferumfang enthalten.</p> <p>Artikelnummer: 156310000 schwarz</p> | 158,82 € | 189,- € UVP inkl. MwSt |
|  | <p>Revox V208 Multiuser Fernbedienung</p> <p>IR-Fernbedienung mit LED-Rückmeldung für das Revox Multiuser System 2.x (setzt einen IR Empfänger im Raum voraus). 4 User Tasten, die durch weitere Quellen- und Funktionstasten ergänzt werden. CR2032-Lithium-Batterien sind im Lieferumfang enthalten.</p> <p>Artikelnummer: 156309400 schwarz</p> | 125,21 € | 149,- € UVP inkl. MwSt |
|   | <p>Revox C18 Multiuser Wall Control</p> <p>Wandbedieneinheit für das Revox Multiuser System 3.0. Passend für alle 55er Schalterprogramme wie von Jung, Gira, Merten, Berker etc. Individuelle Beschriftung der Tasten über Revox bestellbar. Ohne Rahmen.</p> <p>Artikelnummern: 156307200 reinweiß glänzend 156307203 anthrazit 156307207 schwarz</p> | 209,24 € | 249,- € UVP inkl. MwSt |
|   | <p>Revox C18 Multiuser Wall Control Frontplatte</p> <p>Frontplatte der Wandbedieneinheit für das Revox Multiuser System 3.0. Passend für alle 55er Schalterprogramme wie von Jung, Gira, Merten, Berker etc. Individuelle Beschriftung der Tasten über Revox bestellbar. Ohne Rahmen, inkl. Knöpfe.</p> <p>Artikelnummern: 156307210 reinweiß glänzend 156307213 anthrazit 156307217 schwarz</p> | 32,77 € | 39,- € UVP inkl. MwSt |

App Bedienung

| | | |
|---|---|--|
|  | <p>Revox Multiuser App für iOS und Android</p> <p>Die patentierte einfachste Bedienung - weltweit. Die neu entwickelte Revox Multiuser App ermöglicht eine ganz einzigartige Bedienung. Jeder Nutzer hat immer direkt seine Favoriten auf seiner persönlichen Startseite der App. In der App kann jeder Nutzer sein eigenes User Profil anlegen. Es können einzelne Räume ganz individuell gesteuert werden sowie Zonen eingerichtet und bedient werden.</p> | <p>Kostenfrei im Apple App-Store und Google Play Store erhältlich.</p> |
|  | <p>Revox STUDIOART App für iOS und Android</p> <p>Nähere Infos siehe S. 12</p> | <p>Kostenfrei im Apple App-Store und Google Play Store erhältlich.</p> |
|  | <p>Revox Multiuser 2 App für iOS und Android</p> <p>Zur Steuerung der Revox Multiuser Systeme Version 2. Bietet Zugriff auf verschiedene Quellen des Multiuser Systems und auch auf die integrierten Audiodienste wie Internetradio oder Musikserver. Jedem Anwender können Rechte für Quellen und Räume zugewiesen werden.</p> | <p>Kostenfrei im Apple App-Store und Google Play Store erhältlich.</p> |



Revox Deutschland GmbH
www.revox.com